

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/45078/04/2024

Zamawiający:	Sfd Spółka Akcyjna ul. Głogowska 41 45-315 Opole	
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2024-04-10 nr: 24011380	
Cel badania:	na potrzeby własne	
Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2024-04-10	2024-04-12	2024-04-19

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:	
120378/04/2024	Identyfikacja próbki:	ALLNUTRITION PROTEIN CHOCOLATE 100 g MILK
	Pobrana przez:	Zamawiającego
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń
	Rodzaj opakowania:	oryginalne -
	Nr partii:	01.10.2024
	Data ważności:	-
Ilość opakowań:	3	
Uwagi:	-	

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej	Wymagania**	Wyniki badań	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
				120378/04/2024			
Arsen (As)	mg/kg	DIN EN 15763, mod.	A	-	<0,04 [#]	-	P1 KJ
Ołów(Pb)	mg/kg	DIN EN 15763 mod.	A	-	0,14	-	P1 KJ
Kadm (Cd)	mg/kg	DIN EN 15763 mod.	A	-	0,102	-	P1 KJ
Rtęć (Hg)	mg/kg	DIN EN 15763 mod.	A	-	<0,010 [#]	-	P1 KJ
Aflatoksyna B1	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2 [#]	-	P1 KJ
Aflatoksyna B2	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2 [#]	-	P1 KJ
Aflatoksyna G1	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2 [#]	-	P1 KJ
Aflatoksyna G2	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,2 [#]	-	P1 KJ
Suma aflatoksyn B+G	µg/kg		A	-	<0,2 [#]	-	P1 KJ
Ochratoksyna A	µg/kg	SOP M 3650, LC-MS/MS	A	-	<0,5 [#]	-	P1 KJ

Informacje dodatkowe:	<p>Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek. DIN EN 15763, mod. 2010-04, Modyfikacja: dodatkowe elementy dla IntStd (In, Sc). Mierzone są dodatkowe elementy. rozszerzona niepewność pomiaru (względna) o p = 95%, k = 2 (nie uwzględniono pobierania próbek): 22 % dla arsenu, określone w żywności i paszy o zawartości < 0,08 mg/kg 16% dla arsenu, określone w żywności i paszy w ilości 0,08-15 mg/kg 24 %, dla kadmu, określone w żywności i paszy o zawartości < 1,1 mg/kg 24 % dla ołowiu, w żywności i paszy o zawartości < 1,5 mg/kg 25 % dla rtęci, w żywności i paszy o zawartości < 0,25 mg/kg Nie określono niepewności pomiaru specyficznej dla próbki i może ona się różnić. SOP M 3650, LC-MS/MS 2023-09 rozszerzona niepewność pomiaru (względna) o p = 95%, k = 2 (nie uwzględniono pobierania próbek): 40 % dla aflatoksyn B1, B2, G1, G2, określone w żywności i paszy w ilości 0,9–9,0 µg/kg 40 % dla ochratoksyny A, określone w żywności i paszy w ilości 2,0–30 µg/kg Nie określono niepewności pomiaru specyficznej dla próbki i może ona się różnić.</p>
------------------------------	--

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochylą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.

Laboratorium SGS Polska

Pracownia Badań Żywności

ul. Poznańska 305B

05-850 Ołtarzew

tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04

www.sgs.pl

strona 2 z 2

data wystawienia: 2024-04-22

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/45078/04/2024

- rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych)

Badania zlecone zewnętrznemu dostawcy usług badań zgodnie z rejestrem podwykonawców oznaczone są symbolem P1.

P1 - nr akredytacji D-PL-11020-04-01.

Autoryzował:

KJ - mgr inż. Karolina Juszczyk - Specjalista Działu Fizykochemii i Sensoryki

Sporządził:



Bianka Rakower

Specjalista ds. Obsługi Klienta

----- KONIEC DOKUMENTU -----

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie: <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywany kopiuwany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.