

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 170682/24/GDY

Zleceniodawca <b>SFD SPÓŁKA AKCYJNA</b> GŁOGOWSKA 41 45315 OPOLE		Próbką (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: SFD EAA PRO INSTANT 375 g EXOTIC Partia: 1S240337 Data przydatności: 30.03.2026
Data przyjęcia próbki	21.03.2024	Stan próbki: bez zastrzeżeń  Próbką otrzymana od Zleceniodawcy
Data rozpoczęcia badań	29.03.2024	
Data zakończenia badań	08.04.2024	
Data utworzenia sprawozdania	08.04.2024	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* Wolne aminokwasy białkowe <sup>1) 3)</sup> PB-53/HPLC wyd. II z dn. 30.12.2008		
Histydyna	mg/dawkę	350 ± 56
Arginina	mg/dawkę	966 ± 155
Treonina	mg/dawkę	974 ± 156
Walina	mg/dawkę	903 ± 145
Metionina	mg/dawkę	732 ± 117
Izoleucyna	mg/dawkę	1150 ± 180
Leucyna <sup>2)</sup>	mg/dawkę	1830 ± 290
Feniloalanina	mg/dawkę	345 ± 55
Lizyna <sup>2)</sup>	mg/dawkę	1230 ± 200

- Dawka deklarowana przez Zleceniodawcę: 11 g.
- Parametr nie jest objęty zakresem akredytacji.
- Skład aminokwasów - zakres akredytacji metody: 0,005-10%.

Autoryzował:  
 ID: 758, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Witamin

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:  
 Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację, która opiera się na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl).

\* Badanie akredytowane  
 # Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 170682/24/GDY**

---

**KONIEC SPRAWOZDANIA**