

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 769537/24/GDY

Zleceniodawca <b>SFD SPÓŁKA AKCYJNA</b> GŁOGOWSKA 41 45315 OPOLE		Próbką (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: ALLNUTRITION YEAST PROTEIN 500 g COFFEE Partia: 068710110
Data przyjęcia próbki	<b>07.12.2024</b>	Stan próbki: bez zastrzeżeń  Próbką otrzymana od Zleceniodawcy
Data rozpoczęcia badań	<b>10.12.2024</b>	
Data zakończenia badań	<b>13.12.2024</b>	
Data utworzenia sprawozdania	<b>13.12.2024</b>	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik	Kryterium	Stwierdzenie zgodności
* Białko (N*6,38) PB-116 wyd. III z dn. 11.08.2020	g/100 g	73,3 ± 2,2	-	-
* Cukry - profil <sup>1) 2) 3)</sup> PB-429 wyd. II z dn. 23.05.2022				
Fruktoza	g/100 g	< 0,10 (0,10 ± 0,02)	-	-
Galaktoza	g/100 g	< 0,10 (0,10 ± 0,02)	-	-
Glukoza	g/100 g	< 0,10 (0,10 ± 0,02)	-	-
Laktoza	g/100 g	< 0,10 (0,10 ± 0,02)	-	-
Maltoza	g/100 g	< 0,10 (0,10 ± 0,02)	-	-
Sacharoza	g/100 g	< 0,10 (0,10 ± 0,02)	-	-
Suma cukrów	g/100 g	poniżej granicy oznaczalności	-	-

- Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, będąca jednocześnie granicą oznaczania ilościowego wyznaczoną przez Laboratorium.
- Granica oznaczalności cukrów glukoza, fruktoza, galaktoza, sacharoza, laktoza, maltoza: 0,10 (0,10 ± 0,02) g/100 g.
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ze zm.

Autoryzował:  
 ID: 394, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczkowej  
 ID: 548, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Klasycznych

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.  
 Adres laboratorium:  
 Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację, która opiera się na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

\* Badanie akredytowane  
 # Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 769537/24/GDY**

---

**KONIEC SPRAWOZDANIA**