

Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040, Fax:
 www.eurofins.pl

SFD S.A.
 ul. Głogowska 41
 45-315 Opole
 POLSKA

Data raportu 17.01.2020

Raport analityczny AR-20-RE-003203-01



Numer próbki 122-2020-00002459

Rodzaj próbki	SFD WPC 80 LACTOSE FREE 700G VANILLA LFR191202VAN/1 01.2021 005-10530-2210606
Wysyłający próbkę	SFD S.A.
Zlecający badania	SFD S.A.
Data zlecenia klienta	10.01.2020
Numer zlecenia	2
Data przyjęcia próbki	10.01.2020
Stan próbki/temp. Transportu	bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
Cel badania	niezdefiniowany
Kod próbki klienta	2
Opakowanie	doypack
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	10.01.2020
Data zakończenia badania	17.01.2020

Wyniki badań

ST0E7 Zawartość białka (Nx6,38) (A)

Metoda PN EN ISO 8968-3: 2008, Miareczkowa, Obliczeniowa, Miareczkowa

Badania zostały wykonane przez Eurofins Polska Sp. (Malbork), nr akredytacji AB 1334

Zawartość azotu	10.89	%	± 0.54
Zawartość białka (z obl.) (Nx6,38)	69.48	%	± 3.47
zawartość białka w suchej masie = 73,1 g/100g			

ST0YE Zawartość wody, suchej masy (A)

Metoda PN-A-79011-3:1998, wagowa

Badania zostały wykonane przez Eurofins Polska Sp. (Malbork), nr akredytacji AB 1334

Zawartość suchej masy	95.1	%	
Zawartość wody	4.9	%	± 0.3

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

PODSUMOWANIE

Dane dostarczone od Klienta: dane Zleceniodawcy, opis próbki, data i numer zlecenia Klienta.



Zatwierdzający: Anna Roguska
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. Przedstawiając stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji. Wyjątek stanowią przypadki, kiedy zasada podejmowania decyzji określona jest przez klienta, przepisy lub dokumenty normalatywne.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040, Fax:
 www.eurofins.pl

SFD S.A.
 ul. Głogowska 41
 45-315 Opole
 POLSKA

Data raportu 09.01.2020

Raport analityczny AR-19-RE-094069-03

Korekta raportu numer: AR-19-RE-094069-02



Numer próbki 122-2019-00135671

Rodzaj próbki	SFD WPC 80 LACTOSE FREE 700G VANILLA LFR191202VN/1 01.2021 005-10530-2158839
Wysyłający próbkę	SFD S.A.
Zlecający badania	SFD S.A.
Data zlecenia klienta	11.12.2019
Numer zlecenia	2
Data przyjęcia próbki	12.12.2019
Stan próbki/temp. Transportu	bez zastrzeżeń
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
Cel badania	niezdefiniowany
Kod próbki klienta	2
Opakowanie	doypack
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	12.12.2019
Data zakończenia badania	17.12.2019

Wyniki badań

ID397 Laktoza, alergen (A)

Metoda metoda własna, LC-MS/MS

Badania zostały wykonane przez Eurofins Chemical Control S.r.l. (Cuneo), nr akredytacji 0490L

Laktoza 73 mg/kg

laktoza 73 mg/kg = 7,3 mg/100g

± 11

J6000 Przygotowanie próbki (A)

Metoda Internal Method 4, Ekstrakcja DNA

Badania zostały wykonane przez Eurofins Analytik GmbH, nr akredytacji D-PL-14251-01-00

Detekcja DNA wykryto

JKPSY Wykrycie soi DNA (A)

Metoda Internal Method 4, Real-time PCR

Badania zostały wykonane przez Eurofins Analytik GmbH, nr akredytacji D-PL-14251-01-00

Wykrycie soi nie wykryto

UD003 Zawartość tłuszczu (A)

AR-19-RE-094069-02

Metoda	EC 152/2009, Grawimetryczna	
Badania zostały wykonane przez Eurofins Food Testing UK Ltd (Wolverhampton), nr akredytacji 0342		
Tłuszcz	3.7	g/100 g
UD08W	Profil cukrowy (A)	
Metoda	własna, IC-PAD	
Badania zostały wykonane przez Eurofins Food Testing UK Ltd (Wolverhampton), nr akredytacji 0342		
Zawartość cukrów ogółem	3.3	g/100 g
Maltoza	<0.1	g/100 g
Sacharoza	<0.1	g/100 g
Fruktoza	<0.1	g/100 g
Galaktoza	1.4	g/100 g
Glukoza	2.0	g/100 g
Laktoza	<0.1	g/100 g

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki



Zatwierdzający: Anna Roguska
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. Przedstawiając stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji. Wyjątek stanowią przypadki, kiedy zasada podejmowania decyzji określona jest przez klienta, przepisy lub dokumenty normalatywne.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.