



Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 ul. Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl

SFD S.A.
 ul. Głogowska 41
 45-315 Opole
 POLSKA

Data raportu 10.11.2021

Raport analityczny AR-21-RE-100493-01



Numer próbki 122-2021-00123804

× Rodzaj próbki	ALLNUTRITION ACEROLA FORTE 100 g 005-32419-2828868
× Zlecający badania	SFD S.A.
× Data zlecenia klienta	04.11.2021
× Numer zlecenia	cz - I
Data przyjęcia próbki	04.11.2021
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
× Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
× Sposób pobrania próbki/próbek	gwarantujący jej reprezentatywność
× Cel badania	spełnienie wymagań prawnych
Kod próbki klienta	1
× Termin przydatności	31.10.2022
× Numer Partii	AN201009
× Opakowanie	opakowanie producenta
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	08.11.2021
Data zakończenia badania	10.11.2021

Wyniki badań

LG3E7	Tlenek etylenu/ 2-chloroetanol (GC-MSD) (#)	
Metoda	metoda własna, GC-MS	
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Institut Dr. Appelt Leipzig (Leipzig)		
Tlenek etylenu (w tym 2-chloroetanol)	not detected	mg/kg

= Nieakredytowany

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta



Zatwierdzający: Alicja Milczarek
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w ww dokumentach, Laboratorium uzgać zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.